

접수 번호 : 24-044812-06-1
(Receipt No.)



안전인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SU07530-11006J
(Certificate No.)

제조사/수입업자명 : Ningbo Yitai Electric Appliance Manufacturing Co.,Ltd
(Manufacturer/importer)

주소 : No.20, Lane 442, Xingci First Road, Ningbo Hangzhou Bay New Zone,
(Address) Ningbo City, Zhejiang Province, China

제품명 : 전기스토브(Electric stove)
(Product)

기본모델명 : SEH-2500QCG
(Basic Model)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 220 V, 60 Hz, 2 400 W
(Rating)

시험기준 : KC60335-1(2022-06), KC60335-2-30(2016-02)
(Standard)

본인증서는 제조국명 : 중국

제조사명 : Ningbo Yitai Electric Appliance Manufacturing Co., Ltd

제조공장의 주소 : No.20, Lane 442, Xingci First Road, Ningbo Hangzhou Bay
New Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라
안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4),10(2)
or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control
Act.

2024 년 07 월 18 일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY





* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

KOREA TESTING LABORATORY 서울특별시 구로구 디지털로 26길 87 Tel:8601-114 Fax:8601-489 <http://customer.ktl.re.kr>



* 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Plug	Ningbo Qiaopu Electric Co.,Ltd or KC approved ones	K03 or KC approved models	250 V, 16 A	KC
Alt. Plug	Shangyu Jintao Electron Co., Ltd.	K3-15	250 V, 16 A	KC
Alt. Plug	Shangyu Jintao Electron Co., Ltd.	K04	250 V, 16 A	KC
Alt. Plug	Ningbo Qiaopu Electric Co., Ltd.	K04	250 V, 16 A	KC
Alt. Plug	Cixi Hang Xiang Cable Co., Ltd.	HX-01	250 V, 16 A	KC
Cord	Ningbo Qiaopu Electric Co.,Ltd or KC approved ones	H07RN-F	3G 1.5 mm ²	KS, KC
Alt. Cord	Cixi Hang Xiang Cable Co., Ltd.	60227 IEC 53 (H05VV-F)	3 × 0.75 mm ² / 3 × 1.0 mm ² / 3 × 1.5 mm ²	KC
Alt. Cord	Zhejiang Jinniu Cable Co Ltd	60245 IEC 57 (H05RN-F)	3 × 0.75 mm ² / 3 × 1.0 mm ² /	KC
Alt. Cord	Zhejiang Jinniu Cable Co Ltd	60245 IEC 66 (H07RN-F)	3 × 1.0 mm ² / 3 × 1.5 mm ²	KC
Alt. Cord	Ningbo Jinting Nuclear Cable Co., Ltd.	H05RN-F	3G 1.5 mm ²	KC
Power Switch	NINGBO KELONG OPTOELECTRICS S&T CO.,LTD.	KSA-IA	AC250 V, 16 A	CQC(CB)
Alt. Power Switch	Cixi Fuhai Shunpai Electric Appliance Plant	XK1-233	250 V, 16 A	CQC(CB)
Power switch (Rotary switch *)	BOLIM Electronics	BR-02-03-06(H)	AC250 V, 15 A	KC
Power switch (Rotary switch)	Cixi Fuhai Shunpai Electric Appliance plant	XK1-244 XK1-211 XK1-222 XK1-233	250 V, 16 A, 1E4, T125	CQC(CB)
Safety Switch	CHANGZHOU JINHE ELECTRONIC CO.,LTD.	XCK-1	AC250 V, 15 A, T105	KEMA(CB)
Alt. Safety Switch	Yueqing Tongda Wire Electric Factory	HK-14	250 V, 16(4) A, T125	KC
Alt. Safety switch	Ningbo Jialin Electron Co.,Ltd	KW3-0Z	125/250 V, 16 A, 1E4, T120	CQC(CB)
Sync. Motor	CIXI JIULING ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.	49TYJ	220 V, 60 Hz, 3 W	CQC(CB)



부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Alt. Sync. Motor	Cixi Youyi Motor Factory	49TYD	220-240 V, 50/60 Hz, 4 W, Class E	SGS(CB)
Alt. Sync. Motor	CIXI JIULING ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.	49TYJ	220 V, 50/60 Hz, 4 W, Class E	CQC(CB)
Alt. Sync. Motor	Ningbo Tianling Electromechanical Co., Ltd.	49TYJ	220-240 V, 50/60 Hz, 4 W, Class E	Tested with appliance
X-Capacitor	Pilkor Electronics Co., Ltd	PCX2 335	275 V~ 0.47 μ F	KC
Fuse	ZHONG SHAN LANBAO DIANQI ELECTRONIC CO.,LTD	31GM	250V/20A	KC
Heating Element	CIXI JIULING ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.	-	220 V~ 2 400 W	Tested with appliance
Enclosure	LG Chemical	HB-380	ABS, V-0	UL

*) only for the model "SEH-2500QXG"

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-04



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
SEH-2500QXG	Identical to the basic model except for the main switch(Rotary switch used).
SF-K2400	Identical to the basic model except for the model name.
SF-HI2400	Identical to the basic model except for the model name
WH-IE24	Identical to the basic model except for the model name
SEH-2500JJS	Identical to the basic model except for the model name
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Test Report Ref. No. : 11-1920-6193 (2012.01.16.)</p> <p>2. Product description</p> <ul style="list-style-type: none"> - Class I - Stationary electric stove - Carbon heater used <p>□ 본 제품의 시험내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험 담당자 / 연락처: 디지털산업본부 융복합시험인증센터 전 우익 / 02-860-1487</p> <p>□ <i>If you have any question on product testing, please contact the person below:</i> <i>Job holder: S.M.A.R.T Industry Division, Convergence Technology Testing & Certification Center, W. I. Jeon</i> <i>/ +82 2 860-1487</i></p>	

FP511-05



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

□ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
<p>1st Rev.) Change of company president and address (12-048377-26 : 2012.09.03.)</p> <p>– Before : Dal Soon, Park DA ZHUANG VILLAGE, SOUTH OF WEST BEIWAIHUAN ROAD, BEIGUAN SUBDISTRICT, JIAOZHOU CITY, QINGDAO, SANDONG PROVIENCE, P.R.CHINA</p> <p>After : Young, Kim North, Zengjiazhuangcun, Beiguan Subdistrict, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong Province, P.R.China</p>
<p>2nd Rev.) Addition of 1 derivative model and 1 critical component (12-053490-02 : 2012.09.21.)</p> <p>– Added model “SEH-2500QXG”</p> <p>– Added component “Rotary switch”</p>
<p>3rd Rev.) Change of company name, president and address (15-011726-23 : 2015.03.30)</p> <p>– Before : SHINIL(QINGDAO)ELECTRICCO.,LTD/ Young, Kim North, Zengjiazhuangcun, Beiguan Subdistrict, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong Province, P.R.China</p> <p>After : Ningbo Yitai Electric Appliance Manufacturing Co., Ltd/ Zhu GeLiang Haiyan Village, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang, China</p>
<p>4th Rev.) Addition of 1 derivative model and 4 critical components (16-060819-01; 2016.11.17)</p> <p>–Added model : “SF-K2400”</p> <p>–Added component :</p> <p>Plug (Shangyu Jintao Electron Co., Ltd. ; K3-15 ; 250 V, 16 A)</p> <p>Cord (Ningbo Jinting Nuclear Cable Co., Ltd. ; H05RN-F ; 3G 1.5 mm²)</p> <p>Power Switch (Cixi Fuhai Shunpai Electric Appliance Plant ; XK1-233 ; 250 V, 16 A)</p> <p>Safety Switch (Yueqing Tongda Wire Electric Factory ; HK-14 ; 250 V, 16(4) A, T125)</p>



변경발급 내용
Contents of Certificate Revisions

5th Rev.) Addition of 5 critical components and change agent (17-039841-06-2; 2017.07.18)

- Added component

Plug (Shangyu Jintao Electron Co., Ltd. ; K04 ; 250 V 16 A)

Safety switch (Ningbo Jialin Electron Co.,Ltd, KW3-0Z, 125/250 V 16 A 1E4 T120)

Sync. Motor (Cixi Youyi Motor Factory, 49TYD, 220-240 V 50/60 Hz 4 W Class E)

Sync. Motor (CIXI JIULING ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD., 49TYJ, 220 V 50/60 Hz 4 W Class E)

Power switch (Rotary switch) (Cixi Fuhai Shunpai Electric Appliance plant, XK1-244/

XK1-211/XK1-222/XK1-233, 250 V 16 A 1E4 T125)

- Changed agent

Before : 신일산업(주) / 경기도 화성시 정남면 음양5길 4

After : (주)엔트리연구원 / 경기도 수원시 장안구 파장천로 44 번길 30(파장동,1 층)

6th Rev.) Addition of 1 critical component (17-051489-05-2; 2017.09.07)

- Plug (Ningbo Qiaopu Electric Co., Ltd., K04, 250 V 16 A)

7th Rev.) Addition of 1 derivative model (21-058499-01-1 : 2021.10.12.)

- Added model : SF-HI2400

8th Rev.) Addition of 1 derivative model and KC standard update (23-057733-01-1 : 2023.09.27.)


- Added model : WH-IE24

- KC standard : KC 60335-1(2016-10) -> KC 60335-1(2022-06)

9th Rev.) Change of manufacturer address (23-081353-05-1 : 2023.12.28.)

- Before : Haiyan Village, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang, China

After : No.20, Lane 442, Xingci First Road, Ningbo Hangzhou Bay New Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China



변경발급 내용
Contents of Certificate Revisions

10th Rev.) Addition of 1 derivative model and addition of 5 critical components

(24-044812-06-1 : 2024.07.18.)

Added model : SEH-2500JJS

Added components:

- Plug (Cixi Hang Xiang Cable Co., Ltd., HX-01, 250 V 16 A)
- Cord (Cixi Hang Xiang Cable Co., Ltd., 60227 IEC 53 (H05VV-F), 3 × 0.75 mm² / 3 × 1.0 mm² / 3 × 1.5 mm²)
- Cord (Zhejiang Jinniu Cable Co Ltd, 60245 IEC 57 (H05RN-F), 3 × 0.75 mm² / 3 × 1.0 mm²)
- Cord (Zhejiang Jinniu Cable Co Ltd, 60245 IEC 66 (H07RN-F), 3 × 1.0 mm² / 3 × 1.5 mm²)
- Sync. Motor (Ningbo Tianling Electromechanical Co., Ltd., 49TYJ, 220-240 V 50/60 Hz 4 W Class E)

FP511-06



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.